


FILTRO Strainer

SERIE 4640




N ° Scheda - Product sheet
TDS-INCL-4640



FILTRO A Y IN PVC-U TRASPARENTE, MAGLIA 0,5 MM, RACCORDI MASCHI IN PVC-U

Y strainer in transparent PVC-U, mesh size 0.5 mm, PVC-U spigot outlets


DIMENSIONI Dimensions						CODICE Product code		
d	DN	G	L	H	B	EPDM	FPM	PN
mm	mm	inch	mm	mm	mm			bar
20	15	1/2"	124	75	16	4640-00ZZE05T	4640-00ZZV05T	10
25	20	3/4"	144	80	19	4640-01ZZE05T	4640-01ZZV05T	10
32	25	1"	154	90	22	4640-02ZZE05T	4640-02ZZV05T	10
40	32	1 1/4"	171	110	26	4640-03ZZE05T	4640-03ZZV05T	10
50	40	1 1/2"	195	128	31	4640-04ZZE05T	4640-04ZZV05T	10
63	50	2"	226	150	38	4640-05ZZE05T	4640-05ZZV05T	10



FILTRO A Y IN PVC-U TRASPARENTE, MAGLIA 0,5 MM, DOPPIA UNIONE, RACCORDI METRICI FEMMINA IN PVC-U

Y strainer in transparent PVC-U, mesh size 0.5 mm, double union, PVC-U metric sockets

DIMENSIONI Dimensions						CODICE Product code		
d	DN	G	L	L2	H	EPDM	FPM	PN
mm	mm	inch	mm	mm	mm			bar
20	15	1/2"	150	182	75	4640-00BBE05T	4640-00BBV05T	10
25	20	3/4"	170	208	80	4640-01BBE05T	4640-01BBV05T	10
32	25	1"	183	224	90	4640-02BBE05T	4640-02BBV05T	10
40	32	1 1/4"	209	256	110	4640-03BBE05T	4640-03BBV05T	10
50	40	1 1/2"	235	290	128	4640-04BBE05T	4640-04BBV05T	10
63	50	2"	270	342	150	4640-05BBE05T	4640-05BBV05T	10



FILTRO A Y IN PVC-U TRASPARENTE, MAGLIA 0,5 MM, CON FLANGE DIN*

Y strainer in transparent PVC-U, mesh size 0.5 mm, with DIN* flanges


DIMENSIONI Dimensions					CODICE Product code		
d	DN	G	L	H	EPDM	FPM	PN
mm	mm	inch	mm	mm			bar
20	15	1/2"	130	75	4640-00FFE05T	4640-00FFV05T	10
25	20	3/4"	150	80	4640-01FFE05T	4640-01FFV05T	10
32	25	1"	160	90	4640-02FFE05T	4640-02FFV05T	10
40	32	1 1/4"	180	110	4640-03FFE05T	4640-03FFV05T	10
50	40	1 1/2"	200	128	4640-04FFE05T	4640-04FFV05T	10
63	50	2"	230	150	4640-05FFE05T	4640-05FFV05T	10

* DIN = EN1092-1 PN10/16

Altre dimensioni di maglia, consultarci
Please contact us for other mesh size

FILTRO Strainer


SERIE 4650


N° Scheda - Product sheet
TDS-INCL-4640


FILTRO A Y IN PVC-U, MAGLIA 0,5 MM, RACCORDI MASCHI IN PVC-U

Y strainer in PVC-U, mesh size 0.5 mm, PVC-U spigot outlets


DIMENSIONI Dimensions						CODICE Product code		
d	DN	G	L	H	B	EPDM	FPM	PN
mm	mm	inch	mm	mm	mm			bar
20	15	1/2"	124	75	16	4650-00ZZE05T	4650-00ZZV05T	10
25	20	3/4"	144	80	19	4650-01ZZE05T	4650-01ZZV05T	10
32	25	1"	154	90	22	4650-02ZZE05T	4650-02ZZV05T	10
40	32	1 1/4"	171	110	26	4650-03ZZE05T	4650-03ZZV05T	10
50	40	1 1/2"	195	128	31	4650-04ZZE05T	4650-04ZZV05T	10
63	50	2"	226	150	38	4650-05ZZE05T	4650-05ZZV05T	10



FILTRO A Y IN PVC-U, MAGLIA 0,5 MM, DOPPIA UNIONE, RACCORDI METRICI FEMMINA IN PVC-U

Y strainer in PVC-U, mesh size 0.5 mm, double union, PVC-U metric sockets

DIMENSIONI Dimensions						CODICE Product code		
d	DN	G	L	L2	H	EPDM	FPM	PN
mm	mm	inch	mm	mm	mm			bar
20	15	1/2"	150	182	75	4650-00BBE05T	4650-00BBV05T	10
25	20	3/4"	170	208	80	4650-01BBE05T	4650-01BBV05T	10
32	25	1"	183	224	90	4650-02BBE05T	4650-02BBV05T	10
40	32	1 1/4"	209	256	110	4650-03BBE05T	4650-03BBV05T	10
50	40	1 1/2"	235	290	128	4650-04BBE05T	4650-04BBV05T	10
63	50	2"	270	342	150	4650-05BBE05T	4650-05BBV05T	10



FILTRO A Y IN PVC-U, MAGLIA 0,5 MM, CON FLANGE DIN*

Y strainer in PVC-U, mesh size 0.5 mm, with DIN* flanges

DIMENSIONI Dimensions					CODICE Product code		
d	DN	G	L	H	EPDM	FPM	PN
mm	mm	inch	mm	mm			bar
20	15	1/2"	130	75	4650-00FFE05T	4650-00FFV05T	10
25	20	3/4"	150	80	4650-01FFE05T	4650-01FFV05T	10
32	25	1"	160	90	4650-02FFE05T	4650-02FFV05T	10
40	32	1 1/4"	180	110	4650-03FFE05T	4650-03FFV05T	10
50	40	1 1/2"	200	128	4650-04FFE05T	4650-04FFV05T	10
63	50	2"	230	150	4650-05FFE05T	4650-05FFV05T	10

* DIN = EN1092-1 PN10/16


Altre dimensioni di maglia, consultarci
Please contact us for other mesh size

FILTRO Strainer

SERIE 4650



N ° Scheda - Product sheet
TDS-INCL-4640 A



FILTRO A Y IN PVC-U, MAGLIA 2,0 MM, CON FLANGE DIN*

Y strainer in PVC-U, mesh size 2.0 mm, with DIN* flanges

DIMENSIONI Dimensions					CODICE Product code		PN bar
d mm	DN mm	G inch	L mm	H mm	EPDM	FPM	
75	65	2"1/2	370	260	4650-06FFE20T	4650-06FFV20T	2
90	80	3"	410	275	4650-07FFE20T	4650-07FFV20T	2
110	100	4"	490	325	4650-08FFE20T	4650-08FFV20T	2
140	125	5"	550	380	4650-09FFE20T	4650-09FFV20T	2
160	150	6"	600	430	4650-10FFE20T	4650-10FFV20T	2

* DIN = EN1092-1 PN10/16


Altre dimensioni di maglia, consultarci
Please contact us for other mesh size

FILTRO Strainer

SERIE 4660




N° Scheda - Product sheet
TDS-INCL-4640



FILTRO A Y IN PP-H, MAGLIA 0,5 MM, DOPPIA UNIONE, RACCORDI MASCHIO IN PP-H

Y strainer in PP-H, mesh size 0.5 mm, double union, PP-H metric spigots


DIMENSIONI Dimensions						CODICE Product code		PN bar
d mm	DN mm	G inch	L mm	L3 mm	H mm	EPDM	FPM	
20	15	1/2"	130	238	115	4660-00IIE05T	4660-00IIV05T	10
25	20	3/4"	150	264	115	4660-01IIE05T	4660-01IIV05T	10
32	25	1"	160	280	126	4660-02IIE05T	4660-02IIV05T	10
40	32	1 1/4"	180	306	160	4660-03IIE05T	4660-03IIV05T	10
50	40	1 1/2"	200	332	174	4660-04IIE05T	4660-04IIV05T	10
63	50	2"	230	368	209	4660-05IIE05T	4660-05IIV05T	10



FILTRO A Y IN PP-H, MAGLIA 0,5 MM, DOPPIA UNIONE, RACCORDI FEMMINA IN PP-H

Y strainer in PP-H, mesh size 0.5 mm, double union, PP-H metric sockets

DIMENSIONI Dimensions						CODICE Product code		PN bar
d mm	DN mm	G inch	L mm	L2 mm	H mm	EPDM	FPM	
20	15	1/2"	130	168	115	4660-00CCE05T	4660-00CCV05T	10
25	20	3/4"	150	192	115	4660-01CCE05T	4660-01CCV05T	10
32	25	1"	160	206	126	4660-02CCE05T	4660-02CCV05T	10
40	32	1 1/4"	180	230	160	4660-03CCE05T	4660-03CCV05T	10
50	40	1 1/2"	200	256	174	4660-04CCE05T	4660-04CCV05T	10
63	50	2"	230	294	209	4660-05CCE05T	4660-05CCV05T	10



FILTRO A Y IN PP-H, MAGLIA 0,5 MM, CON FLANGE DIN*

Y strainer in PP-H, mesh size 0.5 mm, with DIN* flanges

DIMENSIONI Dimensions					CODICE Product code		PN bar
d mm	DN mm	G inch	L mm	H mm	EPDM	FPM	
20	15	1/2"	130	115	4660-00FFE05T	4660-00FFV05T	10
25	20	3/4"	150	115	4660-01FFE05T	4660-01FFV05T	10
32	25	1"	160	126	4660-02FFE05T	4660-02FFV05T	10
40	32	1 1/4"	180	160	4660-03FFE05T	4660-03FFV05T	10
50	40	1 1/2"	200	174	4660-04FFE05T	4660-04FFV05T	10
63	50	2"	230	209	4660-05FFE05T	4660-05FFV05T	10

* DIN = EN1092-1 PN10/16


- Altre dimensioni di maglia, consultarci.
- Foratura della flangia ANSI/ASME B16.5 Classe 150, consultarci.
- Please contact us for other mesh size.
- ANSI/ASME B16.5 Class 150 drilling, contact us.

FILTRO Strainer

SERIE 4660



N° Scheda - Product sheet
TDS-INCL-4640A



FILTRO A Y IN PP-H, MAGLIA 2,0 MM, CON FLANGE DIN*

Y strainer in PP-H, mesh size 2.0 mm, with DIN* flanges

DIMENSIONI Dimensions					CODICE Product code		PN bar
d mm	DN mm	G inch	L mm	H mm	EPDM	FPM	
75	65	2"1/2	370	260	4660-06FFE20T	4660-06FFV20T	6
90	80	3"	410	275	4660-07FFE20T	4660-07FFV20T	6
110	100	4"	490	325	4660-08FFE20T	4660-08FFV20T	6
140	125	5"	550	380	4660-09FFE20T	4660-09FFV20T	6
160	150	6"	600	430	4660-10FFE20T	4660-10FFV20T	4
225	200	8"	700	550	4660-11FFE20T	4660-11FFV20T	4
280	250	10"	820	620	4660-12FFE20T	4660-12FFV20T	4

* DIN = EN1092-1 PN10

- Altre dimensioni di maglia, consultarci.
- Foratura della flangia ANSI/ASME B16.5 Classe 150, consultarci.
- Please contact us for other mesh size.
- ANSI/ASME B16.5 Class 150 drilling, contact us.


PP-H

FILTRO Strainer

SERIE 4570



N° Scheda - Product sheet
TDS-INCL-4570



FILTRO A Y IN PP-H, MAGLIA 0,4 MM, CON FLANGE

Y strainer in PP-H, mesh size 0.4 mm, with flanges


DIMENSIONI Dimensions					CODICE (FLANGE DIN*) Product code (DIN flanges*)		CODICE (FLANGE ANSI*) Product code (ANSI flanges*)		PN bar
d mm	DN mm	G inch	L mm	H mm	EPDM	FPM	EPDM	FPM	
75	65	2"1/2	290	236	4570-06FFE04P	4570-06FFV04P	4570-06GGE04P	4570-06GGV04P	10
90	80	3"	310	236	4570-07FFE04P	4570-07FFV04P	4570-07GGE04P	4570-07GGV04P	7
110	100	4"	350	368	4570-08FFE04P	4570-08FFV04P	4570-08GGE04P	4570-08GGV04P	6
140	125	5"	400	356	4570-09FFE04P	4570-09FFV04P	4570-09GGE04P	4570-09GGV04P	5
160	150	6"	480	412	4570-10FFE04P	4570-10FFV04P	4570-10FFE04P	4570-10FFV04P	3
225	200	8"	600	531	4570-11FFE04P	4570-11FFV04P	4570-11GGE04P	4570-11GGV04P	3

* DIN = EN1092-1 PN10

ANSI = ASME B16.5 Class 150

FILTRO A Y IN PP-H, MAGLIA 0,8 MM, CON FLANGE

Y strainer in PP-H, mesh size 0.8 mm, with flanges



DIMENSIONI Dimensions					CODICE (FLANGE DIN*) Product code (DIN flanges*)		CODICE (FLANGE ANSI*) Product code (ANSI flanges*)		PN bar
d mm	DN mm	G inch	L mm	H mm	EPDM	FPM	EPDM	FPM	
75	65	2"1/2	290	236	4570-06FFE08P	4570-06FFV08P	4570-06GGE08P	4570-06GGV08P	10
90	80	3"	310	236	4570-07FFE08P	4570-07FFV08P	4570-07GGE08P	4570-07GGV08P	7
110	100	4"	350	368	4570-08FFE08P	4570-08FFV08P	4570-08GGE08P	4570-08GGV08P	6
140	125	5"	400	356	4570-09FFE08P	4570-09FFV08P	4570-09GGE08P	4570-09GGV08P	5
160	150	6"	480	412	4570-10FFE08P	4570-10FFV08P	4570-10FFE08P	4570-10FFV08P	3
225	200	8"	600	531	4570-11FFE08P	4570-11FFV08P	4570-11GGE08P	4570-11GGV08P	3

* DIN = EN1092-1 PN10

ANSI = ASME B16.5 Class 150

FILTRO A Y IN PP-H, MAGLIA 1,0 MM, CON FLANGE

Y strainer in PP-H, mesh size 1.0 mm, with flanges

DIMENSIONI Dimensions					CODICE (FLANGE DIN*) Product code (DIN flanges*)		CODICE (FLANGE ANSI*) Product code (ANSI flanges*)		PN bar
d mm	DN mm	G inch	L mm	H mm	EPDM	FPM	EPDM	FPM	
75	65	2"1/2	290	236	4570-06FFE10P	4570-06FFV10P	4570-06GGE10P	4570-06GGV10P	10
90	80	3"	310	236	4570-07FFE10P	4570-07FFV10P	4570-07GGE10P	4570-07GGV10P	7
110	100	4"	350	368	4570-08FFE10P	4570-08FFV10P	4570-08GGE10P	4570-08GGV10P	6
140	125	5"	400	356	4570-09FFE10P	4570-09FFV10P	4570-09GGE10P	4570-09GGV10P	5
160	150	6"	480	412	4570-10FFE10P	4570-10FFV10P	4570-10FFE10P	4570-10FFV10P	3
225	200	8"	600	531	4570-11FFE10P	4570-11FFV10P	4570-11GGE10P	4570-11GGV10P	3

* DIN = EN1092-1 PN10

ANSI = ASME B16.5 Class 150

OPZIONI serie 4570




Altre dimensioni di maglia, consultarci
Please contact us for other mesh size

FILTRO Strainer

SERIE 4570



N° Scheda - Product sheet
TDS-INCL-4570




FILTRO A Y IN PP-H, MAGLIA 0,4 MM IN ETFE, CON FLANGE

Y strainer in PP-H, mesh size 0.4 mm (ETFE), with flanges

DIMENSIONI Dimensions					CODICE (FLANGE DIN*) Product code (DIN flanges*)		CODICE (FLANGE ANSI*) Product code (ANSI flanges*)		PN bar
d mm	DN mm	G inch	L mm	H mm	EPDM	FPM	EPDM	FPM	
75	65	2"1/2	290	236	4570-06FFE04T	4570-06FFV04T	4570-06GGE04T	4570-06GGV04T	10
90	80	3"	310	236	4570-07FFE04T	4570-07FFV04T	4570-07GGE04T	4570-07GGV04T	7
110	100	4"	350	368	4570-08FFE04T	4570-08FFV04T	4570-08GGE04T	4570-08GGV04T	6
140	125	5"	400	356	4570-09FFE04T	4570-09FFV04T	4570-09GGE04T	4570-09GGV04T	5
160	150	6"	480	412	4570-10FFE04T	4570-10FFV04T	4570-10FFE04T	4570-10FFV04T	3
225	200	8"	600	531	4570-11FFE04T	4570-11FFV04T	4570-11GGE04T	4570-11GGV04T	3

* DIN = EN1092-1 PN10

ANSI = ASME B16.5 Class 150



FILTRO A Y IN PP-H, MAGLIA 0,8 MM IN ETFE, CON FLANGE

Y strainer in PP-H, mesh size 0.8 mm (ETFE), with flanges

DIMENSIONI Dimensions					CODICE (FLANGE DIN*) Product code (DIN flanges*)		CODICE (FLANGE ANSI*) Product code (ANSI flanges*)		PN bar
d mm	DN mm	G inch	L mm	H mm	EPDM	FPM	EPDM	FPM	
75	65	2"1/2	290	236	4570-06FFE08T	4570-06FFV08T	4570-06GGE08T	4570-06GGV08T	10
90	80	3"	310	236	4570-07FFE08T	4570-07FFV08T	4570-07GGE08T	4570-07GGV08T	7
110	100	4"	350	368	4570-08FFE08T	4570-08FFV08T	4570-08GGE08T	4570-08GGV08T	6
140	125	5"	400	356	4570-09FFE08T	4570-09FFV08T	4570-09GGE08T	4570-09GGV08T	5
160	150	6"	480	412	4570-10FFE08T	4570-10FFV08T	4570-10FFE08T	4570-10FFV08T	3
225	200	8"	600	531	4570-11FFE08T	4570-11FFV08T	4570-11GGE08T	4570-11GGV08T	3

* DIN = EN1092-1 PN10

ANSI = ASME B16.5 Class 150

FILTRO A Y IN PP-H, MAGLIA 1,0 MM IN ETFE, CON FLANGE

Y strainer in PP-H, mesh size 1.0 mm (ETFE), with flanges

DIMENSIONI Dimensions					CODICE (FLANGE DIN*) Product code (DIN flanges*)		CODICE (FLANGE ANSI*) Product code (ANSI flanges*)		PN bar
d mm	DN mm	G inch	L mm	H mm	EPDM	FPM	EPDM	FPM	
75	65	2"1/2	290	236	4570-06FFE10T	4570-06FFV10T	4570-06GGE10T	4570-06GGV10T	10
90	80	3"	310	236	4570-07FFE10T	4570-07FFV10T	4570-07GGE10T	4570-07GGV10T	7
110	100	4"	350	368	4570-08FFE10T	4570-08FFV10T	4570-08GGE10T	4570-08GGV10T	6
140	125	5"	400	356	4570-09FFE10T	4570-09FFV10T	4570-09GGE10T	4570-09GGV10T	5
160	150	6"	480	412	4570-10FFE10T	4570-10FFV10T	4570-10FFE10T	4570-10FFV10T	3
225	200	8"	600	531	4570-11FFE10T	4570-11FFV10T	4570-11GGE10T	4570-11GGV10T	3

* DIN = EN1092-1 PN10

ANSI = ASME B16.5 Class 150

OPZIONI serie 4570




Altre dimensioni di maglia, consultarci
Please contact us for other mesh size

FILTRO Strainer

SERIE 4670




N° Scheda - Product sheet
TDS-INCL-4640



FILTRO A Y IN PVDF, MAGLIA 0,5 MM IN ETFE, DOPPIA UNIONE, RACCORDI MASCHIO IN PVDF

Y strainer in PVDF, mesh size 0.5 mm (ETFE), double union, PVDF metric spigots


DIMENSIONI Dimensions						CODICE Product code		PN bar
d mm	DN mm	G inch	L mm	L3 mm	H mm	EPDM	FPM	
20	15	1/2"	130	238	115	4670-00IIE05T	4670-00IIV05T	16
25	20	3/4"	150	264	115	4670-01IIE05T	4670-01IIV05T	16
32	25	1"	160	280	126	4670-02IIE05T	4670-02IIV05T	16
40	32	1 1/4"	180	306	160	4670-03IIE05T	4670-03IIV05T	16
50	40	1 1/2"	200	332	174	4670-04IIE05T	4670-04IIV05T	16
63	50	2"	230	368	209	4670-05IIE05T	4670-05IIV05T	16



FILTRO A Y IN PVDF, MAGLIA 0,5 MM IN ETFE, DOPPIA UNIONE, RACCORDI METRICI FEMMINA IN PVDF

Y strainer in PVDF, mesh size 0.5 mm (ETFE), double union, PVDF metric sockets

DIMENSIONI Dimensions						CODICE Product code		PN bar
d mm	DN mm	G inch	L mm	L2 mm	H mm	EPDM	FPM	
20	15	1/2"	130	168	115	4670-00CCE05T	4670-00CCV05T	16
25	20	3/4"	150	192	115	4670-01CCE05T	4670-01CCV05T	16
32	25	1"	160	206	126	4670-02CCE05T	4670-02CCV05T	16
40	32	1 1/4"	180	230	160	4670-03CCE05T	4670-03CCV05T	16
50	40	1 1/2"	200	256	174	4670-04CCE05T	4670-04CCV05T	16
63	50	2"	230	294	209	4670-05CCE05T	4670-05CCV05T	16



FILTRO A Y IN PVDF, MAGLIA 0,5 MM IN ETFE, CON FLANGE DIN*

Y strainer in PVDF, mesh size 0.5 mm (ETFE), with DIN* flanges

DIMENSIONI Dimensions					CODICE Product code		PN bar
d mm	DN mm	G inch	L mm	H mm	EPDM	FPM	
20	15	1/2"	130	115	4670-00FFE05T	4670-00FFV05T	16
25	20	3/4"	150	115	4670-01FFE05T	4670-01FFV05T	16
32	25	1"	160	126	4670-02FFE05T	4670-02FFV05T	16
40	32	1 1/4"	180	160	4670-03FFE05T	4670-03FFV05T	16
50	40	1 1/2"	200	174	4670-04FFE05T	4670-04FFV05T	16
63	50	2"	230	209	4670-05FFE05T	4670-05FFV05T	16

* DIN = EN1092-1 PN10/16


- Altre dimensioni di maglia, consultarci.
- Foratura della flangia ANSI/ASME B16.5 Classe 150, consultarci.
- Please contact us for other mesh size.
- ANSI/ASME B16.5 Class 150 drilling, contact us.

FILTRO Strainer

SERIE 4670



N° Scheda - Product sheet
TDS-INCL-4640A



FILTRO A Y IN PVDF, MAGLIA 2,0 MM IN ETFE, CON FLANGE DIN*

Y strainer in PVDF, mesh size 2.0 mm (ETFE), with DIN* flanges

DIMENSIONI Dimensions					CODICE Product code		PN bar
d mm	DN mm	G inch	L mm	H mm	EPDM	FPM	
75	65	2"1/2	370	260	4670-06FFE20T	4670-06FFV20T	10
90	80	3"	410	275	4670-07FFE20T	4670-07FFV20T	10
110	100	4"	490	325	4670-08FFE20T	4670-08FFV20T	10
140	125	5"	550	380	4670-09FFE20T	4670-09FFV20T	10

* DIN = EN1092-1 PN10


- Altre dimensioni di maglia, contattarci.
- Foratura della flangia ANSI/ASME B16.5 Classe 150, contattarci.
- Please contact us for other mesh size.
- ANSI/ASME B16.5 Class 150 drilling, contact us.

FILTRO Strainer

SERIE 4580



N° Scheda - Product sheet
TDS-INCL-4570



DN50 a DN80


FILTRO A Y IN PVDF, MAGLIA 0,4 MM IN ETFE, CON FLANGE

Y strainer in PVDF, mesh size 0.4 mm (ETFE), with flanges

DIMENSIONI					CODICE (FLANGE DIN*) Product code (DIN flanges*)	CODICE (FLANGE ANSI*) Product code (ANSI flanges*)	
Dimensions					FPM	FPM	PN bar
d mm	DN mm	G inch	L mm	H mm			
75	65	2"1/2	290	236	4580-06FFZ04T	4580-06GGZ04T	10
90	80	3"	310	236	4580-07FFZ04T	4580-07GGZ04T	7
110	100	4"	350	368	4580-08FFZ04T	4580-08GGZ04T	6
140	125	5"	400	356	4580-09FFZ04T	4580-09GGZ04T	5
160	150	6"	480	412	4580-10FFZ04T	4580-10FFZ04T	3
225	200	8"	600	531	4580-11FFZ04T	4580-11GGZ04T	3

* DIN = EN1092-1 PN10

ANSI = ASME B16.5 Class 150



DN100 a DN200

FILTRO A Y IN PVDF, MAGLIA 0,8 MM IN ETFE, CON FLANGE

Y strainer in PVDF, mesh size 0.8 mm (ETFE), with flanges

DIMENSIONI					CODICE (FLANGE DIN*) Product code (DIN flanges*)	CODICE (FLANGE ANSI*) Product code (ANSI flanges*)	
Dimensions					FPM	FPM	PN bar
d mm	DN mm	G inch	L mm	H mm			
75	65	2"1/2	290	236	4580-06FFZ08T	4580-06GGZ08T	10
90	80	3"	310	236	4580-07FFZ08T	4580-07GGZ08T	7
110	100	4"	350	368	4580-08FFZ08T	4580-08GGZ08T	6
140	125	5"	400	356	4580-09FFZ08T	4580-09GGZ08T	5
160	150	6"	480	412	4580-10FFZ08T	4580-10FFZ08T	3
225	200	8"	600	531	4580-11FFZ08T	4580-11GGZ08T	3

* DIN = EN1092-1 PN10

ANSI = ASME B16.5 Class 150

OPZIONI serie 4580



Altre dimensioni di maglia, consultarci.
Please contact us for other mesh size.

FILTRO Strainer


SERIE 4580




N° Scheda - Product sheet
TDS-INCL-4570



FILTRO A Y IN PVDF, MAGLIA 1,0 MM IN ETFE, CON FLANGE Y strainer in PVDF, mesh size 1.0 mm (ETFE), with flanges



DN65 a DN80



DN100 a DN200

DIMENSIONI Dimensions					CODICE (FLANGE DIN*) Product code (DIN flanges*)	CODICE (FLANGE ANSI*) Product code (ANSI flanges*)	
d	DN	G	L	H	FPM	FPM	PN
mm	mm	inch	mm	mm			bar
75	65	2"1/2	290	236	4580-06FFZ10T	4580-06GGZ10T	10
90	80	3"	310	236	4580-07FFZ10T	4580-07GGZ10T	7
110	100	4"	350	368	4580-08FFZ10T	4580-08GGZ10T	6
140	125	5"	400	356	4580-09FFZ10T	4580-09GGZ10T	5
160	150	6"	480	412	4580-10FFZ10T	4580-10FFZ10T	3
225	200	8"	600	531	4580-11FFZ10T	4580-11GGZ10T	3

* DIN = EN1092-1 PN10

ANSI = ASME B16.5 Class 150

OPZIONI serie 4580



Altre dimensioni di maglia, consultarci.
Please contact us for other mesh size.